



Ciello



Design: Matthias Dohm, Klöber Design-Team


L'esthétique jusque dans les moindres détails. La silhouette claire et filigrane présente une personnalité affirmée. Idéal pour les bureaux ouverts au public.



KLÖBER
the art of sitting


EQUIPEMENT DE BASE (fonctions supplémentaires et caractéristiques d'équipements, voir pages suivantes)	
fauteuil pivotant	
Fonction	- convient pour un poids du corps jusqu'à 140 kg - mécanisme de synchronisation point par point - rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:4 - angle d'inclinaison du dossier de 28°
Réglage en fonction du poids du corps	- 45-125 kg - réglage rapide breveté, adaptation au poids du corps de l'utilisateur
Verrouillage du mécanisme synchrone	- angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 3 positions (0° / 16° / 28°) - angle d'ouverture 92°
Réglage de la hauteur du siège	- 40-51 cm - vérin pneumatique de sécurité
Assise	- profondeur d'assise 45 cm - en option : XL-assise, profondeur d'assise 48 cm - cadre en acier avec 2 couches de tissu tendu (DLX®) en combinaison avec mousse moulée pour une absorption et une répartition optimale de la pression dans la zone d'assise - densité de la mousse 55 kg/m³
Dossier	- cie99 / cie98 : 70 cm, cie97 : 53 cm - cadre en acier avec 2 couches de tissu tendu (DLX®) et coussin en mousse découpée pour une absorption et une répartition optimale de la pression dans la zone du dossier - coussin en mousse découpée de 15 mm et revêtement avec mousse confort - densité de la mousse 55 kg/m³
Soutien-nuque	- cie99 : réglable en hauteur sur 5 cm - en tissu noir pour habillage tissu, en cuir pour habillage cuir (même couleur)
Accoudoirs	- accoudoirs noirs
Roulettes	- doubles roulettes freinées en fonction de la charge - PP noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette
Normes / Certificats	- label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - ANSI / Testé BIFMA X 5.1 - certification FEMB level 3 - certification Greenguard - nommé pour le prix de design de la République fédérale d'Allemagne 2006 - RedDot Design award 2005
Garantie	- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)
fauteuil pivotant de conférence, siège conférence à piétement luge	
Piétement	- convient pour un poids du corps jusqu'à 125 kg - cie58 / cie56 : piétement luge, tube rond, Ø 25 mm, noir - non empilable - cie91 / cie90 : tube rond, Ø 25 mm, noir - piétement à 4 branches, noir, avec patins - mécanisme de rappel retour automatique - convient pour un poids du corps jusqu'à 125 kg
Assise	- 2 couches de tissu latex entourant un coussin en mousse découpée de 15 mm et revêtement avec mousse confort
Dossier	- cie91 / cie58 : 54 cm - cie90 / cie56 : 46 cm - cadre en acier avec 2 couches de tissu tendu (DLX®) et coussin en mousse découpée pour une absorption et une répartition optimale de la pression dans la zone du dossier - densité de la mousse 55 kg/m³
Accoudoirs	- surface d'appui en PP noir
Patins	- cie91 / cie90 : super patins, noirs - cie58 / cie56 : sans patins
Normes / Certificats	- label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139 - certification FEMB level 3 - certification Greenguard
Garantie	- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)

dimensions




cie99 / cie98 + 3753

avec accoudoirs: 24 kg / 23 kg




cie97

avec accoudoirs: 22 kg




cie91

avec accoudoirs: 14 kg




cie90

avec accoudoirs: 13 kg



cie58

avec accoudoirs: 12 kg



cie56

avec accoudoirs: 11 kg

métrage

modèle	de la même couleur	de couleurs différentes		soutien-nuque
	assise / dossier	assise	dossier	
cie99	2,00 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
cie98	1,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie97	1,25 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cie91	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie90	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-
cie58	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	1,10 x 1,30 m	-
cie56	1,30 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	0,70 x 1,30 m	-

quantité de cuir sur demande

modèle	réf.	groupe de prix pour matériau de revêtement							
	cie99	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Tissu spécial	07 Remix 3 Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cie98								
	cie97								

option	description		code	cie99	cie98	cie97
accoudoirs	accoudoirs	noir	3543	●	●	●
		avec surface d'appui en cuir	3563	○	○	○
assise	COMFORT (coussin en mousse de PU) (profondeur d'assise 45 cm)		3750	●	●	●
	COMFORT XL (coussin en mousse de PU) (profondeur d'assise 48 cm)		3753	○	○	○
support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●	●
		poli	3803	○	○	○
support d'assise, couleur	aluminium	noir	3701	●	●	●
piètement	PA	noir	3221	●	●	●
	design en aluminium	noir	3241	○	○	○
		couleur alu	3242	○	○	○
		poli	3243	○	○	○
roulettes / patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette		3103	●	●	●
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs		3104	○	○	○
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette		3113	○	○	○
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs		3114	○	○	○
hauteur d'assise	40-51 cm		3300	●	●	●
	40-51 cm avec amortissement à ressort		3301	○	○	○
	46-60 cm avec amortissement à ressort		3303	○	○	○
autres caractérist.	soutien lombaire (intégré dans le dossier; réglable en hauteur de 6 cm)		3817	○	○	○
	revêtement différent de l'assise et du dossier*		P001	○	○	○

* P001 : prix de base cat. 17 double du prix

modèle	réf.	groupe de prix pour matériau de revêtement							
	cie91	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Tissu spécial	07 Remix 3 Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cie90								

option	description		code	cie91	cie90
accoudoirs	accoudoirs en PP	noir	3510	●	●
	surface d'appui en cuir		3520	○	○
structure	noir		3251	●	●
	chromé poli		3253	○	○
piétement	aluminium	noir, à 4 branches	3231	●	●
		poli, à 4 branches	3233	○	○
		chromé brillant, à 4 branches	3235	○	○
		noir, à 4 branches, pour roulettes	3236	○	○
		poli, à 4 branches, pour roulettes	3238	○	○
roulettes / patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette (uniquement en liaison avec piétement 3236/38; sans retour automatique)		3103	○	○
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs (uniquement en liaison avec piétement 3236/38; sans retour automatique)		3104	○	○
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette (uniquement en liaison avec piétement 3236/38; sans retour automatique)		3113	○	○
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs (uniquement en liaison avec piétement 3236/38; sans retour automatique)		3114	○	○
	super patins, pour moquette et sols rugueux (uniquement en liaison avec piétement 3231/33/35)		3106	●	●
	patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses (uniquement en liaison avec piétement 3231/33/35)		3116	○	○
autres caractérist.	revêtement différent de l'assise et du dossier*		P001	○	○

* P001 : prix de base cat. 17 double du prix

modèle		réf.		groupe de prix pour matériau de revêtement					
	cie58	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Tissu spécial	07 Remix 3 Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cie56								

option	description	code	cie58	cie56
accoudoirs	accoudoirs en PP noir	3510	●	●
	surface d'appui en cuir	3520	○	○
structure	noir	3251	●	●
	chromé poli	3253	○	○
autres caractérist.	empilable (à ne pas recommander avec habillage en cuir) (1+4)	3904	○	○
	super patins, pour moquette ou sol dur standard	3157	○	○
	patins avec feutre, pour sols sensibles ou lisses	3158	○	○
	revêtement différent de l'assise et du dossier*	P001	○	○

* P001 : prix de base cat. 17 double du prix