



Connex



Design: Jörg Bernauer

Kompliziert war gestern, einfach ist heute.
Automatisch reagierende Funktionen sorgen für bewegtes Sitzen in idealer Position.



KLÖBER
the art of sitting


GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)	
Padded (Polsterrücken), Mesh (Netzrücken), Signature (Netzrücken)	
Funktion	- passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 33° (26° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	- automatische Gewichts Anpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen - optional mit zuschaltbarer, verstärkter Rückstellkraft SMART COMFORT+
Synchronarretierung	- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 4 Positionen individuell wählbar (0° / 8° / 16° / 26°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	- 40-54 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitztiefenverstellung	- 39-46 cm - Sitztiefenverstellung um 7 cm - mit automatischer Rückholfeder
Sitz	- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 70 kg/m³ - das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Sitzschale aus PP (Polypropylen) - Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale - Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	- cnx99 / cnx98: 60 cm - cnx95: 81 cm - lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Rückenschale aus PP - cnx89 / cnx88 / cnx88si: 60 cm - cnx85: 81 cm - lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz (RAL 9005) oder weiß-grau (RAL 7035) - bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz - cnx88si: 78% recyceltes Polyester
Nackenstütze	- cnx99 / cnx89: 9 cm höhenverstellbar und stufenlos schwenkbar um 30° - für Modelle in Stoff, Nackenstütze in Kunstleder skai Evida, schwarz - für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - perfekte Anpassung an Nackenform und -lage, somit keine Druckstellen - cnx95: Vorderseite des Kopfstütze immer in Leder Ascot schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	- cnx99 / cnx98 / cnx95: in den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	- 3D-Armlehne - schwenkbar rechts/links 13° - 11 cm höhenverstellbar - Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar - Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Rollen	- lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - FEMB level 3 Zertifizierung - Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117) - Greenguard Zertifizierung - Quality Office Zertifikat - RedDot Design award 2020 - iF Design Award 2018 - German Design Award 2018
Garantie	- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Padded Konferenz-Drehstuhl, Mesh Konferenz-Drehstuhl	
Funktion	- passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik mit integrierter Gewichtsautomatik - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:3,5 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 30° (23° nach hinten / 7° nach vorne bei Sitzneigung) - Bewegungsablauf mit optimalem Beckenkammkontakt über den gesamten Schwenkwinkel
Körpergewichtseinstellung	- automatische Gewichts Anpassung an das individuelle Körpergewicht - ca. 50-140 kg, abhängig von den Körperproportionen


Padded Konferenz-Drehstuhl, Mesh Konferenz-Drehstuhl

Synchronarretierung	- Schwenkwinkel der Rückenlehne in 2 Positionen individuell wählbar (0° / 23°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 91°
Sitzneigung	- 3D-Bewegung der Sitzfläche, jeweils ausgelöst durch Verlagerung des Körperschwerpunkts in unterschiedliche Sitzpositionen - integrierte Sitzflächenneigung durch Absenken der Sitzvorderkante bis zu 4° - integrierte, seitliche Rechts-Links-Bewegung bis zu 4°
Sitzhöhenverstellung	- 40-54 cm - mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	- 39-44 cm - Sitztiefenverstellung um 5 cm - mit automatischer Rückholfeder
Sitz	- 65 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 70 kg/m³ - das Sitzpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Sitzschale aus PP (Polypropylen) - Anbringung der Bedienelemente an der Sitzschale - Bedienelemente mit Piktogrammen für intuitive Bedienbarkeit
Rückenlehne	- cnx91: 81 cm - cnx90: 60 cm - lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - 40 mm ergonomisch geformtes PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 60 kg/m³ - das Rückenpolster kann von einem Servicemitarbeiter ausgetauscht werden - Rückenschale aus PP - cnx81: 81 cm - cnx80: 60 cm - lässt dynamische Rechts-Links-Bewegungen zu - selbsttragender, glasfaserverstärkter Kunststoffrahmen in schwarz (RAL 9005) oder weiß-grau (RAL 7035) - bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester), schwarz
Nackenstütze	- cnx91: Vorderseite der Kopfstütze immer in Leder Ascot schwarz bzw. Lederfarbe; Rückseite gleich wie Rückenschale
Lordosenstütze	- cnx91 / cnx90: in den Rückenrahmen integriert und um 10 cm höhenverstellbar
Armlehnen	- 3D-Armlehne - schwenkbar rechts/links 13° - 11 cm höhenverstellbar - Armlehnen-Auflage in der Breite um 1,5 cm verstellbar - Armlehnen-Auflage nach vorne um 2 cm verstellbar
Gleiter	- Hypergleiter, schwarz
Normen / Zertifikate	- GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 16139 - FEMB level 3 Zertifizierung - Der Blaue Engel Zertifizierung (RAL-UZ 117) - Greenguard Zertifizierung
Garantie	- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)


Abmessungen




cnx99 / cnx98
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg




cnx95
mit Armlehne: 22 kg




cnx91 + 3314
mit Armlehne: 22 kg




cnx90 + 3314
mit Armlehne: 20 kg




cnx89 / cnx88 / cnx88si
mit Armlehne: 20 kg / 18 kg



cnx85
mit Armlehne: 22 kg



cnx81 + 3314
mit Armlehne: 22 kg



cnx80 + 3314
mit Armlehne: 20 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

Lederbedarf auf Anfrage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx99	04 Urban Nova Era Sonderstoff	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Sonderstoff	07 Remix 3 Sonderstoff	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Sonderstoff	48 Leder Ascot	09 Fremd- stoff Fremd- leder +10%
	cnx98							
	cnx95							

Option	Beschreibung		Code	cnx99	cnx98	cnx95
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert		P840	●	●	-
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert		P850	○	○	●
	Preis je Stoffgruppe		04			-
			05			-
			06			-
			07			-
			17			-
			48			-
			09			-
			19			-
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●	●
		weiß-grau	3962	○	○	○
Mechanik	SMART COMFORT*		3450	●	●	●
	SMART COMFORT+* (zuschaltbare Verstärkung der Rückstellkraft)		3451	○	○	○
Bedienhebel	schwarz		3721	●	●	●
	weiß-grau		3725	○	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, soft	3566	●	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○	○
Sitz	COMFORT		3750	●	●	●
	BOXSPRING		3751	○	○	○
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz (RAL 9005)	3801	●	●	●
		poliert	3803	○	○	○
		weiß-grau (RAL 7035)	3805	○	○	○
Fußkreuz	Kunststoff	schwarz	3221	●	●	●
		weiß-grau	3225	○	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○	○
		poliert	3243	○	○	○
		weiß-grau	3245	○	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	○	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden		3113	○	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden		3114	○	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx99	cnx98	cnx95
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420)	3107	○	○	-
	Filzgleiter und Fußring (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420)	3117	○	○	-
	Brems-Stop Rollen ø 50 mm und Fußring (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420)	3127	○	○	-
Sitzhöhe	Counterstuhl (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420) (mit Gleitern: 57-82 cm; mit Rollen: 61-86 cm)	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (39 - 46 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●	●
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○	○
	Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar)	3820	●	●	●
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Kleiderbügel schwarz (Kunststoff)	3918	○	-	-
	Kleiderbügel schwarz (Aluminium)	3920	-	○	
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	○	○	○
	Diamond-Steppung klein, in Sitz und Rücken	PN01	○	○	○
	Diamond-Steppung groß, in Sitz und Rücken	PN02	○	○	○

* Abhängig von den Körperproportionen (ca. 50 - 140 kg)

** P001: PG 17 doppelter Aufpreis

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx89	04 Urban Nova Era Sonderstoff	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Sonderstoff	07 Remix 3 Melange Sonderstoff	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Sonderstoff	48 Leder Ascot	09 Fremd- stoff Fremd- leder +10%
	cnx88							
	cnx85							

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Mechanik	SMART COMFORT*	3450	●	●	●
	SMART COMFORT+* (zuschaltbare Verstärkung der Rückstellkraft)	3451	○	○	○
Bedienhebel	schwarz	3721	●	●	●
		weiß-grau	3725	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, soft	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	COMFORT	3750	●	●	●
	BOXSPRING	3751	○	○	○
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz (RAL 9005)	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau (RAL 7035)	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz	2080	●	●	●
	weiß-grau	2023	○	○	○
	hellgrau	2004	○	○	○
	anthrazit	2017	○	○	○
	stein	2018	○	○	○
	smaragd	2019	○	○	○
	saphir	2020	○	○	○
	olive	2021	○	○	○
	Melange schwarz	2040	○	○	○
	Melange anthrazit	2041	○	○	○
	Melange grün	2042	○	○	○
	Melange taupe	2043	○	○	○
Fußkreuz	Kunststoff	schwarz	3221	●	●
		weiß-grau	3225	○	○
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○
		poliert	3243	○	○
		weiß-grau	3245	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden		3113	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden		3114	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx89	cnx88	cnx85
Counterstuhl	Gleiter und Fußring (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420)	3107	○	○	-
	Filzgleiter und Fußring (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420)	3117	○	○	-
	Brems-Stop Rollen ø 50 mm und Fußring (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420)	3127	○	○	-
Sitzhöhe	Counterstuhl (nur in Verbindung mit Aluminium-Fußkreuz; ohne Sitztiefenverstellung 3420) (mit Gleitern: 57-82 cm; mit Rollen: 61-86 cm)	3305	○	○	-
	40-54 cm, schwarz	3340	●	●	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (39 - 46 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○	○	○
	Kopfpolster in Leder	PK00	-	-	○
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●	●
	Kleiderbügel schwarz (Kunststoff)	3918	○	-	-
	Kleiderbügel schwarz (Aluminium)	3920	-	○	-
	Hygieneschutz für Nackenstütze (1 Stk.), schwarz	0037	○	-	-

* Abhängig von den Körperproportionen (ca. 50 - 140 kg)

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial	
	cnx88si		07 Melange

Option	Beschreibung	Code	cnx88si
Variante	Sitz- und Rückenschale Edition Simply Taupe	3970	●
Mechanik	SMART COMFORT*	3450	●
	SMART COMFORT+* (zuschaltbare Verstärkung der Rückstellkraft)	3451	○
Bedienhebel	schwarz	3721	●
Armlehne	3D-Armlehne schwarz, soft	3566	●
Sitz	COMFORT	3750	●
	BOXSPRING	3751	○
Rückenlehnensträger	Aluminium Simply Taupe	3804	●
Netzfarbe	Melange taupe	2043	●
Fußkreuz	Design Aluminium Simply Taupe	3244	●
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○
Sitzhöhe	40-54 cm, schwarz	3340	●
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3341	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung, schwarz	3343	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (39 - 46 cm, mit Rückholfeder)	3420	●
	Lordomat (Lordosenstütze) (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●

* Abhängig von den Körperproportionen (ca. 50 - 140 kg)

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx91	04 Urban Nova Era Sonderstoff	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Sonderstoff	07 Remix 3 Sonderstoff	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Sonderstoff	48 Leder Ascot	09 Fremd- stoff Fremd- leder +10%
	cnx90							

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Polsterung	Vorderseite Lehne gepolstert, Rückseite ungepolstert	P840	-	●
	Rückenlehne Vorder- und Rückseite gepolstert	P850	●	○
	Preis je Stoffgruppe	04	-	
		05	-	
		06	-	
		07	-	
		17	-	
		48	-	
		09	-	
		19	-	
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●
		weiß-grau	3962	○
Mechanik	SMART COMFORT*	3450	●	●
Bedienhebel	schwarz	3721	●	●
	weiß-grau	3725	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, soft	3566	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○
Sitz	COMFORT	3750	●	●
	BOXSPRING	3751	○	○
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz (RAL 9005)	3801	●
		poliert	3803	○
		weiß-grau (RAL 7035)	3805	○
Fußkreuz	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3103	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3104	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3113	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3114	○	○
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3106	●	●
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3116	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx91	cnx90
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●
	Lordosenstütze (um 2 cm tiefenverstellbar)	3817	○	○
	Lordosenstütze (um 10 cm höhenverstellbar)	3820	●	●
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●
	Kleiderbügel schwarz (Aluminium)	3920	-	○
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert**	P001	○	○
	Diamond-Steppung klein, in Sitz und Rücken	PN01	○	○
	Diamond-Steppung groß, in Sitz und Rücken	PN02	○	○

* Abhängig von den Körperproportionen (ca. 50 - 140 kg)

** P001: PG 17 doppelter Aufpreis

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	cnx81	04 Urban Nova Era Sonderstoff	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Sonderstoff	07 Remix 3 Melange Sonderstoff	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Sonderstoff	48 Leder Ascot	09 Fremd- stoff Fremd- leder +10%
	cnx80							

Option	Beschreibung		Code	cnx81	cnx80
Variante	Sitz- und Rückenschale	schwarz	3961	●	●
		weiß-grau	3962	○	○
Mechanik	SMART COMFORT*		3450	●	●
Bedienhebel	schwarz		3721	●	●
	weiß-grau		3725	○	○
Armlehne	3D-Armlehne	schwarz, soft	3566	●	●
		schwarz, mit Lederauflage	3586	○	○
	3D-Armlehne XL	schwarz, mit Kunstlederauflage	3538	○	○
Sitz	COMFORT		3750	●	●
	BOXSPRING		3751	○	○
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz (RAL 9005)	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
		weiß-grau (RAL 7035)	3805	○	○
Netzfarbe	schwarz		2080	●	●
	weiß-grau		2023	○	○
	hellgrau		2004	○	○
	anthrazit		2017	○	○
	stein		2018	○	○
	smaragd		2019	○	○
	saphir		2020	○	○
	olive		2021	○	○
	Melange schwarz		2040	○	○
	Melange anthrazit		2041	○	○
	Melange grün		2042	○	○
	Melange taupe		2043	○	○
Fußkreuz	Aluminium	poliert, 4-strahlig	3233	●	●
		hochglanz verchromt, 4-strahlig	3235	○	○
		poliert, 4-strahlig, für Rollen	3238	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)		3103	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)		3104	○	○
	harte Rollen Ø 65 mm, verchromt, für Teppichboden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)		3113	○	○
	weiche Rollen Ø 65 mm, verchromt, für harten Boden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)		3114	○	○
	Hypergleiter, für weiche und raue Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)		3106	●	●
	Standfußgleiter mit Filz, für empfindliche und glatte Böden (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)		3116	○	○

Option	Beschreibung	Code	cnx81	cnx80
Sitzhöhe	40-54 cm mit Tiefenfederung, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3314	●	●
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Gleiter (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3233/35)	3315	○	○
	41-47 cm mit Rückholmechanik, verchromt, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3316	○	○
	40-54 cm mit Tiefenfederung, schwarz, für Rollen (nur in Verbindung mit Fußkreuz 3238)	3341	○	○
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (39 - 44 cm, mit Rückholfeder)	3420	●	●
	Lordomat (Lordosenstütze) (auf 7 cm autoadaptiv)	3818	○	○
	Kopfpolster in Leder	PK00	○	-
	integrierte 3D-Bewegung der Sitzfläche mit stufenloser Sitzneigung	3440	●	●
	Kleiderbügel schwarz (Aluminium)	3920	-	○

* Abhängig von den Körperproportionen (ca. 50 - 140 kg)