



Duera



Design: Matthias Dohm

Lust an der Form und Freude an der Funktion. Intuitiv bedienbar,
in Sekundenschnelle eingestellt für richtiges ergonomisches Sitzen.
Ideal für Front- und Back-Office.



KLÖBER
the art of sitting


Duera

GRUNDAUSSTATTUNG (weitere Ausstattungsmerkmale auf der folgenden Seite)

Padded (Stricknetz mit Polsterauflage), Mesh (Netzrücken)

Funktion	- passend bis 140 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik - mit progressiver Rückstellkraft - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°
Körpergewichtseinstellung	- 45-125 kg - patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe - in nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchronarretierung	- Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzhöhenverstellung	- 40-51 cm - Sicherheits-Gasfeder
Sitz	- Sitztiefe 42 cm - 55 mm PU-Formschaumkissen, FCKW-frei geschäumt - Schaumdichte 55 kg/m³ - ergonomische Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung
Rückenlehne	- 60 cm - umlaufender Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz - due89 / due88: bespannt mit atmungsaktivem 3D-Stricknetz (100% Polyester, hochfest), schwarz - due99 / due98: Polsterauflage in Stoff oder Leder und Komfort-Vliesauflage
Nackenstütze	- 7 cm höhenverstellbar und um 40° neigbar - perfekte Anpassung an Kopfform und -lage, somit keine Druckstellen - due99: für Modelle in Stoff, Nackenstütze in skai Venezia schwarz, ein atmungsaktiver PU-Bezug; für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - due89: Nackenstütze in skai Venezia schwarz bei Stoff- und Lederbezug
Lordosenstütze	- 3D-Stricknetz im Lordosebereich tailliert gestrickt, für optimale Unterstützung im 3.-4. Lendenwirbelbereich
Rollen	- lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	- GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - FEMB level 3 Zertifizierung - Greenguard Zertifizierung - Quality Office Zertifikat - FACTS Qualitätsurteil sehr gut
Garantie	- 5 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen



Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig Sitz und Rücken	verschiedenfarbig Sitz	verschiedenfarbig Rücken	Nackenstütze
due99	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
due98	0,90 x 1,30 m	0,80 x 1,30 m	0,90 x 1,30 m	-
due89	-	0,80 x 1,30 m	-	0,40 x 1,30 m
due88	-	0,80 x 1,30 m	-	-

Lederbedarf auf Anfrage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	due99	04 Urban Nova Era Sonderstoff	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Sonderstoff	07 Remix 3 Sonderstoff	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Sonderstoff	48 Leder Ascot	09 Fremd- stoff Fremd- leder +10%
	due98							

Option	Beschreibung	Code	due99	due98
Armlehne	ohne Armlehne	3500	●	●
	höhenverstellbare Armlehne (incl. Breitenverstellung 3917)	schwarz, soft 3545	○	○
	3D-Armlehne (incl. Breitenverstellung 3917)	schwarz, soft 3549	○	○
	Z-Armlehne	schwarz, soft	3553	○
		mit Lederauflage	3573	○
	4F-Armlehne Aluminium (incl. Breitenverstellung 3917)	schwarz, soft	3557	○
		schwarz, mit Lederauflage	3577	○
		alu-farbig, soft	3558	○
		poliert, soft	3559	○
		poliert, mit Lederauflage	3579	○
Sitz	COMFORT	3750	●	●
	BOXSPRING (incl. Seitenboden in schwarz P501)	3751	○	○
	AIR (Sitz mit Luftkissen)	3752	○	○
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz	3801	●
		poliert	3803	○
Sitzträger	Aluminium	schwarz	3701	●
Fußkreuz	Kunststoff	schwarz	3221	●
	Design Aluminium	schwarz	3241	○
		alu-farbig	3242	○
		poliert	3243	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring	3107	○	○
	Filzgleiter und Fußring	3117	○	○
	Brems-Stop Rollen ø 50 mm und Fußring	3127	○	○
Sitzhöhe	40-51 cm	3300	●	●
	40-51 cm mit Tiefenfederung	3301	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○
	Counterstuhl (mit Gleitern: 61-86 cm; mit Rollen: 64-89 cm)	3305	○	○
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○

Duera

Padded (Stricknetz mit Polsterauflage)

Option	Beschreibung	Code	due99	due98
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (Sitz um 7 cm nach vorne verstellbar)	3420	○	○
	Sitzneigung (um 5° stufenlos einstellbar; nur in Verbindung mit Sitztiefenverstellung 3420)	3424	○	○
	Körpergewichtseinstellung (70 - 150 kg)	3432	○	○
	werkzeuglose Breitenverstellung für Z-Armlehne	3917	○	○
	Lordosenstütze (um 11 cm höhenverstellbar)	3817	○	○
	Seitenboden Sitz schwarz (Xtreme oder Ascot)	PS01	○	○
	Kleiderbügel schwarz (Kunststoff)	3918	○	○
	Nackenstütze in Leder (für Modelle in Stoff)	PK08	○	-
	Sitz und Lehne verschiedenfarbig gepolstert*	P001	○	○

* P001: PG 17 doppelter Aufpreis

Weiteres nachrüstbares Zubehör finden Sie auf der Seite für Zubehör.

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial						
	due89	04 Urban Nova Era Sonderstoff	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Sonderstoff	07 Remix 3 Sonderstoff	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Sonderstoff	48 Leder Ascot	09 Fremd- stoff Fremd- leder +10%
	due88							

Option	Beschreibung		Code	due89	due88
Armlehne	ohne Armlehne		3500	●	●
	höhenverstellbare Armlehne	schwarz, soft	3545	○	○
	(incl. Breitenverstellung 3917)				
	3D-Armlehne	schwarz, soft	3549	○	○
	(incl. Breitenverstellung 3917)				
	Z-Armlehne	schwarz, soft	3553	○	○
		mit Lederauflage	3573	○	○
	4F-Armlehne Aluminium	schwarz, soft	3557	○	○
		schwarz, mit Lederauflage	3577	○	○
		alu-farbig, soft	3558	○	○
		poliert, soft	3559	○	○
		poliert, mit Lederauflage	3579	○	○
Sitz	COMFORT		3750	●	●
	BOXSPRING		3751	○	○
	(incl. Seitenboden in schwarz PS01)				
Rückenlehnenträger	Aluminium	schwarz	3801	●	●
		poliert	3803	○	○
	AIR (Sitz mit Luftkissen)		3752	○	○
Sitzträger	Aluminium	schwarz	3701	●	●
Fußkreuz	Kunststoff		3221	●	●
	Design Aluminium	schwarz	3241	○	○
		alu-farbig	3242	○	○
		poliert	3243	○	○
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden		3103	●	●
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden		3104	○	○
Counterstuhl	Gleiter und Fußring		3107	○	○
	Filzgleiter und Fußring		3117	○	○
	Brems-Stop Rollen ø 50 mm und Fußring		3127	○	○
Sitzhöhe	40-51 cm		3300	●	●
	40-51 cm mit Tiefenfederung		3301	○	○
	46-60 cm mit Tiefenfederung		3303	○	○
	Counterstuhl		3305	○	○
	(mit Gleitern: 61-86 cm; mit Rollen: 64-89 cm)				
	42-56 cm mit Tiefenfederung		3306	○	○

Option	Beschreibung	Code	due89	due88
Weitere Merkmale	Sitztiefenverstellung (Sitz um 7 cm nach vorne verstellbar)	3420	☐	☐
	Sitzneigung (um 5° stufenlos einstellbar; nur in Verbindung mit Schiebesitz 3420)	3424	☐	☐
	Körpergewichtseinstellung (70 - 150 kg)	3432	☐	☐
	werkzeuglose Breitenverstellung für Z-Armlehne	3917	☐	☐
	Lordosenstütze (um 11 cm höhenverstellbar)	3817	☐	☐
	Seitenboden Sitz schwarz (Xtreme oder Ascot)	PS01	☐	☐
	Kleiderbügel schwarz (Kunststoff)	3918	☐	☐
	Nackenstütze in Leder	PK08	☐	-

Weiteres nachrüstbares Zubehör finden Sie auf der Seite für Zubehör.