



Connex2



Design: Jörg Bernauer

Hier, c'était compliqué; aujourd'hui, c'est simple. Des fonctions entièrement automatiques assurent en toute simplicité une assise dynamique et une position idéale.



reddot

KLÖBER
the art of sitting

Padded (dossier rembourré), Mesh (dossier résille)

Fonction	<ul style="list-style-type: none"> - convient pour un poids du corps jusque 140 kg - mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps - rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5 - angle de pivotement du dossier 33° (26° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise) - cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement
Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none"> - adaptation automatique au poids du corps - env. 50-140 kg selon les proportions du corps
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none"> - angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 4 positions (0° / 8° / 16° / 26°) - angle d'ouverture 91°
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none"> - cinématique 3D de l'assise déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures - mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4° - mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none"> - 40-54 cm - vérin pneumatique de sécurité
Réglage de la profondeur d'assise	<ul style="list-style-type: none"> - 39-46 cm - réglage de la profondeur d'assise sur 7 cm - avec ressort de rappel automatique
Assise	<ul style="list-style-type: none"> - coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC - densité de la mousse 70 kg/m³ - le coussin peut être remplacé par un employé de service - coque d'assise en PP (polypropylène) - positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise - éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive
Dossier	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98 : 60 cm - cnx95 : 81 cm - autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche - coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques - densité de la mousse 60 kg/m³ - avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable par un employé de service - coque de dossier en PP - cnx89 / cnx88: 60 cm - cnx85 : 81 cm - autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche - Cadre autoporteur en PP renforcé de fibre de verre, de couleur noire (RAL 9005) ou blanc-gris (RAL 7035). Autorise des mouvements dynamique vers la droite et vers la gauche. - maille 3D (100% polyester), noire, pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx89 : réglable en hauteur sur 9 cm et pivotant en continu sur 30° - soutien-nuque en skai Evida noir (polyurethane) pour des sièges capitonnés en tissu - soutien-nuque en cuir pour des modèles en finition cuir - adaptation parfaite à la forme et à la position de la tête, d'où l'absence de zones de pression - cnx95 : l'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium Plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none"> - cnx99 / cnx98 / cnx95 : soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none"> - accoudoirs 3D - pivotants de 13° vers la droite ou la gauche - 11 cm réglable en hauteur - repose-bras réglable en largeur sur 1,5 cm - repose-bras réglable vers l'avant sur 2 cm
Roulettes	<ul style="list-style-type: none"> - doubles roulettes freinées en fonction de la charge - PP noir, Ø 65 mm, roulettes dures pour moquette
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none"> - label GS du TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335 / DIN 4551 - directive UE 90 / 270 CEE relative au travail sur des équipements à écran de visualisation / DIN EN ISO 9241 - ANSI / Testé BIFMA X 5.1 - certification ergonomie du LGA de Nuremberg (ergonomie contrôlée) - certification FEMB level 3 - certification Der Blaue Engel (RAL-UZ 117) - certification Greenguard - RedDot Design award 2020 - iF Design Award 2018 - German Design Award 2018
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)


Padded fauteuil pivotant de conférence, Mesh fauteuil pivotant de conférence

Fonction	<ul style="list-style-type: none"> - convient pour un poids du corps jusque 140 kg - mécanisme de synchronisation point par point avec système de réglage automatique en fonction du poids du corps - rapport d'inclinaison de l'assise et du dossier 1:3,5 - angle de pivotement du dossier 30° (23° vers l'arrière / 7° vers l'avant avec inclinaison de l'assise) - cinématique garantissant un contact optimal de la crête iliaque sur l'ensemble de la plage angulaire de pivotement
-----------------	--

Padded fauteuil pivotant de conférence, Mesh fauteuil pivotant de conférence


Réglage en fonction du poids du corps	<ul style="list-style-type: none">- adaptation automatique au poids du corps- env. 50-140 kg selon les proportions du corps
Verrouillage du mécanisme synchrone	<ul style="list-style-type: none">- angle de pivotement avec possibilité de réglage personnalisé sur 2 positions (0° / 23°)- angle d'ouverture 91°
Inclinaison de l'assise	<ul style="list-style-type: none">- cinématique 3D de l'assise déclenchée par le déplacement du centre de gravité du corps dans différentes postures- mécanisme intégré d'inclinaison de l'assise par abaissement de l'arête antérieure jusqu'à 4°- mécanisme intégré d'inclinaison latérale gauche/droite jusqu'à 4°
Réglage de la hauteur du siège	<ul style="list-style-type: none">- 40-54 cm- avec amortissement à ressort
Réglage de la profondeur d'assise	<ul style="list-style-type: none">- 39-44 cm- réglage de la profondeur d'assise sur 5 cm- avec ressort de rappel automatique
Assise	<ul style="list-style-type: none">- coussin en mousse de PU moulée de 65 mm, exempte d'HFC- densité de la mousse 70 kg/m³- le coussin peut être remplacé par un employé de service- coque d'assise en PP- positionnement des éléments de commande sur la coque d'assise- éléments de commande avec pictogrammes pour une commande intuitive
Dossier	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 : 81 cm- cnx90 : 60 cm- autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche- coussin en mousse de PU moulée de 40 mm, exempte d'HFC, avec contours ergonomiques- densité de la mousse 60 kg/m³- avec rembourrage du dossier, aisément interchangeable par un employé de service- coque de dossier en PP- cnx81 : 81 cm- cnx80 : 60 cm- autorise des mouvements dynamiques vers la droite et vers la gauche- Cadre autoporteur en PP renforcé de fibre de verre, de couleur noire (RAL 9005) ou blanc-gris (RAL 7035). Autorise des mouvements dynamique vers la droite et vers la gauche.- maille 3D (100% polyester), noire, pour une répartition optimale de la pression sans perte d'élasticité
Soutien-nuque	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 : l'avant de l'appui-tête est toujours recouvert de cuir Premium Plus noir pour les sièges en tissu et dans le coloris sélectionné pour les sièges en cuir; l'arrière de l'appui-tête est toujours recouvert de la même finition que la coque de dossier
Soutien lombaire	<ul style="list-style-type: none">- cnx91 / cnx90 : soutien lombaire réglable en hauteur sur 10 cm
Accoudoirs	<ul style="list-style-type: none">- accoudoirs 3D- pivotants de 13° vers la droite ou la gauche- 11 cm réglable en hauteur- repose-bras réglable en largeur sur 1,5 cm- repose-bras réglable vers l'avant sur 2 cm
Patins	<ul style="list-style-type: none">- super patins, noirs
Normes / Certificats	<ul style="list-style-type: none">- label GS du LGA de Nuremberg / DIN EN 16139- certification FEMB level 3- certification Der Blaue Engel (RAL-UZ 117)- certification Greenguard
Garantie	<ul style="list-style-type: none">- 5 ans (voir conditions générales de vente et de livraison)

dimensions




cnx99 / cnx98

avec accoudoirs: 20 kg / 18 kg




cnx95

avec accoudoirs: 22 kg




cnx91 + 3314

avec accoudoirs: 22 kg




cnx90 + 3314

avec accoudoirs: 20 kg




cnx89 / cnx88

avec accoudoirs: 20 kg / 18 kg




cnx85

avec accoudoirs: 22 kg



cnx81 + 3314

avec accoudoirs: 22 kg



cnx80 + 3314

avec accoudoirs: 20 kg

métrage

modèle	de la même couleur	de couleurs différentes	de couleurs différentes	
	assise / dossier	assise	dossier	soutien-nuque
cnx99	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,54 x 1,30 m
cnx98	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx95	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx91	1,30 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	1,25 x 1,30 m	-
cnx90	1,00 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	0,75 x 1,30 m	-
cnx89	-	0,75 x 1,30 m	-	0,54 x 1,30 m
cnx88	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx85	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx81	-	0,75 x 1,30 m	-	-
cnx80	-	0,75 x 1,30 m	-	-

quantité de cuir sur demande

modèle	réf.	groupe de prix pour matériau de revêtement							
	cnx99	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Tissu spécial	07 Remix 3 Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx98								
	cnx95								

option	description	code	cnx99	cnx98	cnx95	
revêtement	dossier front rembourré, arrière non rembourré	P840	●	●	-	
	dossier front et arrière rembourrés	P850	○	○	●	
	prix selon groupe de tissus		04			-
			05			-
			06			-
			07			-
			17			-
			48			-
			09			-
		19			-	
variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●	●
		blanc gris	3962	○	○	○
levier de commande couleur	noir	3721	●	●	●	
	blanc gris	3725	○	○	○	
	bleu	3726	○	○	○	
	vert	3727	○	○	○	
	orange	3728	○	○	○	
	rouge	3729	○	○	○	
accoudoirs	accoudoirs 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●	●
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○	○
	accoudoirs 3D XL	noir, avec coussin en similicuir	3538	○	○	○
assise	COMFORT (coussin en mousse de PU)	3750	●	●	●	
	BOXSPRING (avec ressorts ensachés)	3751	○	○	○	
support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●	●
		poli	3803	○	○	○
		blanc gris	3805	○	○	○
piètement	PA	noir	3221	●	●	●
		blanc gris	3225	○	○	○
	design en aluminium	noir	3241	○	○	○
		poli	3243	○	○	○
		blanc gris	3245	○	○	○
roulettes / patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette	3103	●	●	●	
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs	3104	○	○	○	
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette	3113	○	○	○	
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs	3114	○	○	○	

option	description	code	cnx99	cnx98	cnx95
siège de comptoir	patins et anneau repose-pieds (uniquement en liaison avec piétement aluminium; sans assise coulissante 3420)	3107	○	○	-
	patins en feutre et anneau repose-pieds (uniquement en liaison avec piétement aluminium; sans assise coulissante 3420)	3117	○	○	-
hauteur d'assise	60-85 cm pour siège de comptoir (uniquement en liaison avec piétement aluminium; sans assise coulissante 3420)	3305	○	○	-
	40-54 cm, noir	3340	●	●	●
	40-54 cm avec amortissement à ressort, noir	3341	○	○	○
	46-60 cm avec amortissement à ressort, noir	3343	○	○	○
autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise (39 - 46 cm, avec ressort de rappel)	3420	●	●	●
	réglage automatique au poids du corps* (env. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	soutien lombaire (réglable en profondeur sur 2 cm)	3817	○	○	○
	soutien lombaire (réglable en hauteur sur 10 cm)	3820	●	●	●
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●	●
	cintre noir (PA)	3918	○	-	-
	cintre noir (aluminium)	3920	-	○	-
	housse de tête (1 pièce), noir	0037	○	-	-
	revêtement différent de l'assise et du dossier**	P001	○	○	○
	surpiqûre diamant sur l'assise et le dossier (petits losanges)	PN01	○	○	○
	surpiqûre diamant sur l'assise et le dossier (grands losanges)	PN02	○	○	○

* en fonction des proportions du corps

** P001 : prix de base cat. 17 double du prix

modèle	réf.	groupe de prix pour matériau de revêtement							
	cnx89	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Tissu spécial	07 Remix 3 Mélange Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx88								
	cnx85								

option	description		code	cnx89	cnx88	cnx85
variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●	●
		blanc gris	3962	○	○	○
levier de commande couleur	noir		3721	●	●	●
		blanc gris	3725	○	○	○
		bleu	3726	○	○	○
		vert	3727	○	○	○
		orange	3728	○	○	○
		rouge	3729	○	○	○
accoudoirs	accoudoirs 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●	●
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○	○
	accoudoirs 3D XL	noir, avec coussin en similicuir	3538	○	○	○
assise	COMFORT (coussin en mousse de PU)		3750	●	●	●
	BOXSPRING (avec ressorts ensachés)		3751	○	○	○
support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●	●
		poli	3803	○	○	○
		blanc gris	3805	○	○	○
maille	noir		2080	●	●	●
	blanc gris		2023	○	○	○
	gris clair		2004	○	○	○
	anthracite		2017	○	○	○
	gris		2018	○	○	○
	émeraude		2019	○	○	○
	saphir		2020	○	○	○
	olive		2021	○	○	○
	Mélange noir		2040	○	○	○
	Mélange anthracite		2041	○	○	○
	Mélange vert		2042	○	○	○
Mélange taupe		2043	○	○	○	
piètement	PA	noir	3221	●	●	●
		blanc gris	3225	○	○	○
	design en aluminium	noir	3241	○	○	○
		poli	3243	○	○	○
		blanc gris	3245	○	○	○

option	description	code	cnx89	cnx88	cnx85
roulettes / patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette	3103	●	●	●
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs	3104	○	○	○
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette	3113	○	○	○
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs	3114	○	○	○
siège de comptoir	patins et anneau repose-pieds (uniquement en liaison avec piétement aluminium; sans assise coulissante 3420)	3107	○	○	-
	patins en feutre et anneau repose-pieds (uniquement en liaison avec piétement aluminium; sans assise coulissante 3420)	3117	○	○	-
hauteur d'assise	60-85 cm pour siège de comptoir (uniquement en liaison avec piétement aluminium; sans assise coulissante 3420)	3305	○	○	-
	40-54 cm, noir	3340	●	●	●
	40-54 cm avec amortissement à ressort, noir	3341	○	○	○
	46-60 cm avec amortissement à ressort, noir	3343	○	○	○
autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise (39 - 46 cm, avec ressort de rappel)	3420	●	●	●
	réglage automatique au poids du corps* (env. 50 - 140 kg)	3450	●	●	●
	lordomatic (soutien lombaire) (autoadaptatif à 7 cm)	3818	○	○	○
	coussin appuie-tête en cuir	PK00	-	-	○
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●	●
	cintre noir (PA)	3918	○	-	-
	cintre noir (aluminium)	3920	-	○	-
housse de tête (1 pièce), noir	0037	○	-	-	

* en fonction des proportions du corps

modèle	réf.	groupe de prix pour matériau de revêtement							
	cnx91	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Tissu spécial	07 Remix 3 Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx90								

option	description		code	cnx91	cnx90
revêtement	dossier front rembourré, arrière non rembourré		P840	-	●
	dossier front et arrière rembourrés		P850	●	○
	prix selon groupe de tissus		04	-	
			05	-	
			06	-	
			07	-	
			17	-	
			48	-	
			09	-	
variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●
		blanc gris	3962	○	○
levier de commande couleur	noir		3721	●	●
	blanc gris		3725	○	○
	bleu		3726	○	○
	vert		3727	○	○
	orange		3728	○	○
	rouge		3729	○	○
accoudoirs	accoudoirs 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○
	accoudoirs 3D XL	noir, avec coussin en similicuir	3538	○	○
assise	COMFORT (coussin en mousse de PU)		3750	●	●
	BOXSPRING (avec ressorts ensachés)		3751	○	○
support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●
		poli	3803	○	○
		blanc gris	3805	○	○
piétement	aluminium	poli, à 4 branches	3233	●	●
		chromé brillant, à 4 branches	3235	○	○
		poli, à 4 branches, pour roulettes	3238	○	○

option	description	code	cnx91	cnx90
roulettes / patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3103	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3104	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3113	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3114	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	super patins, pour moquette et sols rugueux <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3106	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3116	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
hauteur d'assise	40-54 cm avec amortissement à ressort, chromé, pour patins <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3314	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3315	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour roulettes <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3316	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3341	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise <small>(39 - 44 cm, avec ressort de rappel)</small>	3420	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	réglage automatique au poids du corps* <small>(env. 50 - 140 kg)</small>	3450	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	soutien lombaire <small>(réglable en profondeur sur 2 cm)</small>	3817	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	soutien lombaire <small>(réglable en hauteur sur 10 cm)</small>	3820	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	cintre noir (aluminium)	3920	-	<input type="radio"/>
	revêtement différent de l'assise et du dossier**	P001	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	surpiqûre diamant sur l'assise et le dossier <small>(petits losanges)</small>	PN01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
surpiqûre diamant sur l'assise et le dossier <small>(grands losanges)</small>	PN02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

* en fonction des proportions du corps

** P001 : prix de base cat. 17 double du prix

modèle	réf.	groupe de prix pour matériau de revêtement							
	cnx81	04 Urban Nova Era Tissu spécial	05 Fame Xtreme Step Cura	06 Evida Tissu spécial	07 Remix 3 Mélange Tissu spécial	17 Comfort Plus Steelcut Trio 3 Tissu spécial	48 Cuir Ascot	09 Tissu client	19 Cuir client
	cnx80								

option	description		code	cnx81	cnx80
variante	coque d'assise et de dossier	noir	3961	●	●
		blanc gris	3962	○	○
levier de commande couleur	noir		3721	●	●
		blanc gris	3725	○	○
		bleu	3726	○	○
		vert	3727	○	○
		orange	3728	○	○
		rouge	3729	○	○
accoudoirs	accoudoirs 3D	noir, avec coussin soft	3566	●	●
		noir, avec surface d'appui en cuir	3586	○	○
	accoudoirs 3D XL	noir, avec coussin en similicuir	3538	○	○
assise	COMFORT (coussin en mousse de PU)		3750	●	●
	BOXSPRING (avec ressorts ensachés)		3751	○	○
support de dossier	aluminium	noir	3801	●	●
		poli	3803	○	○
		blanc gris	3805	○	○
maille	noir		2080	●	●
	blanc gris		2023	○	○
	gris clair		2004	○	○
	anthracite		2017	○	○
	gris		2018	○	○
	émeraude		2019	○	○
	saphir		2020	○	○
	olive		2021	○	○
	Mélange noir		2040	○	○
	Mélange anthracite		2041	○	○
	Mélange vert		2042	○	○
Mélange taupe		2043	○	○	
piètement	aluminium	poli, à 4 branches	3233	●	●
		chromé brillant, à 4 branches	3235	○	○
		poli, à 4 branches, pour roulettes	3238	○	○

option	description	code	cnx81	cnx80
roulettes / patins	roulettes dures Ø 65 mm, pour moquette <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3103	○	○
	roulettes souples Ø 65 mm, pour sols durs <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3104	○	○
	roulettes dures Ø 65 mm, chromées, pour moquette <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3113	○	○
	roulettes souples Ø 65 mm, chromées, pour sols durs <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3114	○	○
	super patins, pour moquette et sols rugueux <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3106	●	●
	patins de pied avec feutre, pour sols sensibles et lisses <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3116	○	○
hauteur d'assise	40-54 cm avec amortissement à ressort, chromé, pour patins <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3314	●	●
	41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour patins <small>(uniquement en liaison avec piétement 3233/35)</small>	3315	○	○
	41-47 cm avec mécanisme de retour automatique, chromé, pour roulettes <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3316	○	○
	40-54 cm avec amortissement à ressort, noir, pour roulettes <small>(uniquement en liaison avec piétement 3238)</small>	3341	○	○
autres caractérist.	réglage de la profondeur d'assise <small>(39 - 44 cm, avec ressort de rappel)</small>	3420	●	●
	réglage automatique au poids du corps* <small>(env. 50 - 140 kg)</small>	3450	●	●
	lordomatic (soutien lombaire) <small>(autoadaptatif à 7 cm)</small>	3818	○	○
	coussin appuie-tête en cuir	PK00	○	-
	cinématique 3D intégrée de l'assise	3440	●	●
cintre noir (aluminium)	3920	-	○	

* en fonction des proportions du corps